



# FRANSYL


SYSTÈMES DE COFFRAGE ISOLANT



F A I R E É Q U I P E

# DÉTAILS DE SYSTÈMES DE COFFRAGE


## Imperméabilisation de fondation\*



- Semelle
- Apprêt
- Membrane autocollante

\* Plusieurs autres types de plancher (béton et autres) peuvent être utilisés

## Mur courbe




- Coupe verticale selon rayon du rond
- Uréthane

## Système de lignage



- Garde-corps
- Trottoir en madrier
- Échafaudage
- Lisse de départ
- Semelle
- Sol


## Fixation de plancher\*



- Barre d'ancrage
- Béton
- Rive d'ancrage
- Poutrelle de planche
- En cours de construction
- Ancrage
- Construction finie

\* Plusieurs autres types de plancher (béton et autres) peuvent être utilisés

## Armature pour béton



- Armature verticale
- Écarteur
- Support d'armature
- Armature horizontale

## Ferme de toiture



- Ferme de toiture
- Ancrage
- Sablère d'ancrage
- Béton
- Barre d'armature

Les constructions en SYSTÈMES DE COFFRAGE ISOLANT Fransyl sont de qualité supérieure et comportent de nombreux avantages :

- ↪ Bâtiments en béton durable
- ↪ Étanche à l'air
- ↪ Insonorisation (59 STC)
- ↪ Minimum de R-30
- ↪ Sans pont thermique
- ↪ Économie d'énergie de 30% à 50%


ÉCONOMIQUE

CONFORTABLE

SÉCURITÉ

# FRAGE ISOLANT


# RÉALISATIONS



## Finition d'extérieur\*


- Lien de maçonnerie vissé aux bandes de plastique intégrées
- Maçonnerie
- Solin
- Armature pour appui à maçonnerie (90°)

\* Plusieurs finitions d'extérieur (acrylique, parement de vinyle et autres) peuvent être utilisés



## Finition d'intérieur

- Montant ou fourrure vissé aux bandes de plastique intégrées
- Finition intérieure (gypse)
- Niche pour boîte électrique
- Rainure pour fils électriques



## Ouverture de portes et fenêtres\*

- Vis avec rondelle de plastique
- Blocage de bois
- Ouverture pour coulée de béton
- Béton

\* Plusieurs systèmes de blocage (plastique et autres) peuvent être utilisés



### FONDATION



Avant



Après

### RÉSIDENTIEL



Avant



Après

### COMMERCIAL



Avant



Après


### INSTITUTIONNEL

# AIRE ÉCOLOGIQUE

# SYSTÈMES DE COFFRAGE ISOLANT


## BLOCS FRANSYL IZOBEST DISPONIBLES

### BLOC DROIT




	A	B	C	D	E
4"	9 1/4"	48"	2 5/8"	8"	16"
6"	11 1/4"	48"	2 5/8"	8"	16"
8"	13 1/4"	48"	2 5/8"	8"	16"
10"	15 1/4"	48"	2 5/8"	8"	16"
12"	17 1/4"	48"	2 5/8"	8"	16"

### BLOC 90°




	A	B	C	D	E
4"	14"	30"	4 3/4"	20 3/4"	16"
6"	16"	32"	4 3/4"	20 3/4"	16"
8"	18"	34"	4 3/4"	20 3/4"	16"
10"	20"	36"	4 3/4"	20 3/4"	16"
12"	22"	38"	4 3/4"	20 3/4"	16"

### BLOC 45°




	A	B	C	D	E
4"	9 1/4"	43/4"	20 3/4"	9 1/4"	25 1/4"
6"	11 1/4"	43/4"	20 3/4"	10 1/4"	26 1/4"
8"	13 1/4"	43/4"	20 3/4"	11 1/4"	27 1/4"
10"	15 1/4"	43/4"	20 3/4"	12 1/4"	28 1/4"


### BLOC CORBEAU



	A	B	C	D	E
4"	9 1/4"	48"	2 5/8"	8"	16"
6"	11 1/4"	48"	2 5/8"	8"	16"
8"	13 1/4"	48"	2 5/8"	8"	16"
10"	15 1/4"	48"	2 5/8"	8"	16"
12"	17 1/4"	48"	2 5/8"	8"	16"




### BLOC APPUI-BRIQUES



	A	B	C	D	E	F
4"	9 1/4"	48"	2 5/8"	8"	16"	7"
6"	11 1/4"	48"	2 5/8"	8"	16"	7"
8"	13 1/4"	48"	2 5/8"	8"	16"	7"
10"	15 1/4"	48"	2 5/8"	8"	16"	7"
12"	17 1/4"	48"	2 5/8"	8"	16"	7"

### BLOCAGE



A	B	C
6"	16"	2 5/8"
8"	16"	2 5/8"

Autres dimensions disponibles.  
Consultez votre représentant  
pour plus d'informations.



FAIRE ÉQUIPE